

मिलावटी खाद्य पदार्थों से पुरुषों में नपुंसकता एवं महिलाओं में हो रहा बांझापन

कानपुर (नगर छाया समाचार)

ग्रामपाली दियत आरोग्यधारम में दीपावली की पूर्ण संध्या पर जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें दीपावली और स्वास्थ्य नामक विषय पर बोलते हुए आरोग्यधारम के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ. हेमंत मोहन ने बताया की कल काट्यानों द्वारा निकले हुए एवं शहर में विभिन्न जगहों पर की गई स्थुदाई से उत्पन्न धूल कणों से शहर में पृष्ठभूमि का स्तर दैसे भी खातरनाक स्तर पर पहुंच चुका है उस पर दीपावली में फोड़े जा रहे निमन स्तर के पटाखों का धुआं इस स्तर को और खातरनाक बना देता है। डॉ. हेमंत मोहन ने बताया की इस धूए से बीपी एवं शूगर के मरीजों को एवं कोटीना काल में जिन मरीजों को फेफड़े का गंभीर फेफड़ान हो चुका है उहाँ विशेष तौर पर बच कर रहना चाहिए। आरोग्यधारम के संस्थापक श्री आरआर मोहन ने बताया की पश्चान द्वारा भिलावटी छोड़े एवं खाद्य पदार्थों की जांच के नाम पर सिर्फ़ खानापूरी करने की बजाए से शहर में बढ़े दृष्ट पर भिलावटी छोड़े एवं उन से बनी भिलावटों



खी फसलों की बुवाई हेतु किसान करें तैयारियां: डॉ. रामनरेश

कानपुर (नगर छाया समाचार) आरतीय कृषि अनुसंधान परिषद अटारी जैन 3 कानपुर के वरिष्ठ राशी अध्येता डॉ. रामनरेश ने किसानों को खी फसलों की बुवाई हेतु एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने बताया कि खी फसलों की बुवाई में कम समय कम तापमान तथा पकड़े समय शुरू करें एवं गर्भ वातावरण की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि इस समय बुवाई की हुई फसलों में कम संचयितायों की आवश्यकता होती है। तथा फसलों को बढ़ने हेतु कम नमी की भी आवश्यकता होती है। डॉक्टर रामनरेश ने बताया कि खी फसले जैसे गेहूँ चाना, मटर, मसूर, राई, सरसों, अलसी, कुसुम, मम्बा एवं आलू इत्यादि फसलों की बुवाई पूर्वी जीजो का शोधन भाई अवश्य करें जिससे रोग एवं कीटों का प्रबल हो जाता है और फसल गुणवत्ता परक पैदा होती है। किसानों को अधिक लाभ होता है।



गेहूँ की वैज्ञानिक विधि से बुवाई कर बढ़ाएं उत्पादन: डॉ. रामप्रकाश

कानपुर (नगर छाया समाचार) चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विभागियानां कानपुर के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रामप्रकाश ने किसानों हेतु एडवाइजरी जारी की है। डॉक्टर प्रकाश ने बताया कि देश की प्रमुख फसल गेहूँ को बुवाई का समय ज्ञा रहा है। किसान भाई फसल के अधिक पैदावार के लिए इस समय बीज से लेकर खेत की तैयारी, बुवाई का समय, जीजो की ऊत किस्मों का चयन और बुवाई की विधि के अलावा खाद पलं ऊरंक को लेकर तैयारी करें। उन्होंने कहा कि ग्रामायनिक ऊरंकों के प्रयोग से प्रत्येक वर्ष प्रयोग करने से उत्पादन बहुत घट जाती है। इसके लिए किसान जैविक खाद्यों का समर्पित प्रयोग करें या किरणस्ट खाद के प्रयोग से फसल को लाभ होता है। अधिक आवश्यकता होने पर ही ग्रामायनिक ऊरंकों का प्रयोग करें। डॉ. रामप्रकाश ने बताया कि किसान गेहूँ को बुवाई के पूर्व अपने खेत की जूताई तीन से चार बार मृदा को काफी महीन तरीके से करें और इस पर केले खापतवार व फसल अप्रसिद्ध का प्रबंध करें के नष्ट करें। गेहूँ की ऊत किस्मों का किसान भाई चयन करें।



जिससे गेहूँ की पैदावार अधिक हो और खेत में छोटी-छोटी क्षयिता बना लें। जिससे सिंचाई करते समय पानी एक स्थान पर एकत्रित न होकर पूरे खेत की फसल को मिले। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि किसान भाई गेहूँ की फसल में सुचाहम पोषक तत्वों का ही प्रयोग करें। जिससे किसानों को गेहूँ की फसल से अधिक लाभ हो सके।

प्राचीना पर्वत रह धार्ष वग उपासना

दैनिक जागरण कानपुर 24/10/2022

बोआई से पहले बीज का करें शोधन

कानपुर : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि तकनीक अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (अटारी) जोन तीन के वरिष्ठ शोधार्थी डा. रामनरेश ने किसानों को रबी फसलों की बोआई से पूर्व बीजों का शोधन करने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि इस समय बोई गई फसलों में कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है। गेहूं, चना, मटर, मसूर, राई, सरसों, अलसी, मक्का व आलू आदि फसलों की बोआई से पूर्व बीजों का शोधन करने से रोग व कीटों का प्रबंधन होता है और फसल गुणवत्तापरक पैदा होती है। वहीं, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर के अध्यक्ष डा. रामप्रकाश ने कहा कि किसान गेहूं की अधिक पैदावार के लिए बीज से लेकर खेत की तैयारी भी करें। उन्नत बीज और जैविक या कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें। खेत की जोताई तीन से चार बार महीन तरीके से करें और खरपतवार व फसल अपशिष्ट प्रबंधन करें। खेत में छोटी-छोटी क्यारियां बनालें, ताकि सिंचाई करते समय पानी एक स्थान पर एकत्र न हो। वि.



राष्ट्रीय

संदारा



कानपुर • सोमवार • 24 अक्टूबर • 2022

सल बुआई पूर्व बीज शोधन अवश्य करें किसान

हारा न्यूज ब्यूरो

पुर।

फसलों की बुआई की तैयारी में जुटे नों के लिए सीएसए कृषि एवं औंकी विवि के वैज्ञानिकों ने सलाह दी है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि रखी जैसे गेहूं, चना, मटर, ममूर, राई अलसी, कुसुम, मक्का, आलू फसलों की बुआई से पूर्व किसान भाइ का शोधन जरूर करें। इससे रोग एवं से बचाव होता है और फसल बेहतर।।

सीएसए के दलीपनगर कृषि विज्ञान अध्यक्ष डॉ. राम प्रकाश ने कहाया कि भी प्रमुख फसल गेहूं की बुआई का आ रहा है। किसान फसल की पैदावार के लिए इस समय बीज से खेत की तैयार करने का काम करें। के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें। उर्वरक को लेकर भी जरूरी तैयारी



रखी फसलों की बुआई की तैयारी में लगे किसानों को सीएसए की सलाह

कर लें।

उन्होंने किसानों को जैविक उर्वरक का प्रयोग करने को कहा है, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उपज क्षमता निरंतर कम होती जाती है। उन्होंने अधिक

आवश्यकता होने पर ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने की सलाह किसानों को दी है। उन्होंने कहा कि किसान गेहूं की बुआई से पूर्व खेत की जुताई तीन से चार बार काफी महीन तरीके से कर लें और उस पर फैले खरपतवार व फसल अवशिष्ट को नष्ट कर दें। छोटीछोटी क्यारियां बना लें, जिससे सिंचाई करते समय पानी के एक स्थान पर एकत्रित न होकर पूरे खेत की फसल को मिले।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अटारी जौन 3 कानपुर के बरिष्ठ शोध अध्येता डॉ. राम नरेश ने बुआई पूर्व बीज शोधन पर जोर दिया है। उनके मुताबिक इस समय बुआई की हुई फसलों में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। रखी फसलों की बुआई के समय कम तापमान व पक्ते समय शुष्क एवं गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है तथा फसलों को बढ़ने के लिए नमी की आवश्यकता भी होती है, इसलिए समय पर सिंचाई बहुत जरूरी है।

ल पालन अष्टल १५ नैकवा। (खरा)

अमर उजाला कानपुर 24/10/2022

गेहूं की फसल में जैविक खाद का करें प्रयोग

कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) दलीप नगर के अध्यक्ष और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रामप्रकाश ने रविवार को किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की। उन्होंने बताया कि देश की प्रमुख फसल गेहूं की बुवाई का समय आ रहा है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादन क्षमता घट जाती है। इसके लिए किसान जैविक खाद या कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें। किसान गेहूं की बुवाई के पूर्व अपने खेत की जुताई तीन से चार बार करें। उसमें फैले खरपतवार व फसल अपशिष्ट को नष्ट करें। बुवाई के समय गेहूं की उन्नत किस्मों का चयन करें। गेहूं की पैदावार अधिक हो इसके लिए छोटी-छोटी क्यारियां बना लें। (संवाद)

गेहूं की वैज्ञानिक विधि से बुवाई कर बढ़ाएं उत्पादन: रामप्रकाश



कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ रामप्रकाश ने किसानों हेतु एडवाइजरी जारी की है। डॉक्टर प्रकाश ने बताया कि देश की प्रमुख फसल गेहूं की बुवाई का समय आ रहा है। किसान भाई फसल की अधिक पैदावार के लिए, इस समय बीज से लेकर खेत की तैयारी, बुवाई का समय, बीजों की उत्तर किसी का चयन और बुवाई की विधि के अलावा खाद एवं उर्वरक को लेकर तैयारी करें। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से प्रत्येक वर्ष प्रयोग करने से उत्पादन क्षमता घट जाती है। इसके लिए किसान जैविक



खादों का समन्वित प्रयोग करें या फिर कंपोस्ट खाद के प्रयोग से फसल को लाभ होता है। अधिक आवश्यकता होने पर ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें। डॉ रामप्रकाश ने बताया कि किसान गेहूं की

बुवाई के पूर्व अपने खेत की जुताई तीन से चार बार मूदा को काफी महीन तरीके से करें। और उस पर फैले खरपतवार व फसल अपशिष्ट का प्रबंध कर के नष्ट करें। गेहूं की उत्तर किसी का किसान

भाई चयन करें। जिससे गेहूं की पैदावार अधिक हो और खेत में छोटी-छोटी बयारियां बना लें। जिससे दिँचाई करते समय पानी एक स्थान पर एकत्रित न होकर पूरे खेत की फसल को मिले।

उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि किसान भाई गेहूं की फसल में सूचहम पौधक तत्वों का ही प्रयोग करें। जिससे किसानों को गेहूं की फसल से अधिक लाभ हो सके।



दैनिक भास्कर

प्रकाशन | लो-07, 388-23 | वैष्णवी, 24 अक्टूबर 2022 | कुल पृष्ठ 17 | मूल्य 3.00 रुपये

जांसी, नोएडा, लखनऊ और देहरादून से प्रकाशित



वैज्ञानिक विधि से गेहूं की बुवाई कर बढ़ाएं उत्पादन : डॉ. राम प्रकाश

भास्कर ब्यूरो

कानपुर। सीएसए के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ रामप्रकाश

ने किसानों हेतु एडवाइजरी जारी की है। डॉक्टर प्रकाश ने बताया कि देश की प्रमुख फसल गेहूं की बुवाई का समय आ रहा है। किसान भाई फसल की अधिक पैदावार के लिए इस समय बीज से लेकर खेत की तैयारी, बुवाई का समय, बीजों की उन्नत किस्मों का चयन और बुवाई की विधि के अलावा खाद एवं उर्वरक को लेकर तैयारी करें।

उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से प्रत्येक वर्ष प्रयोग करने से उत्पादन क्षमता घट जाती है। इसके लिए किसान जैविक खादों का समन्वित प्रयोग करें या फिर कंपोस्ट खाद के प्रयोग से फसल को लाभ होता है। अधिक आवश्यकता होने पर ही रासायनिक उर्वरकों का



प्रयोग करें। डॉ रामप्रकाश ने बताया कि किसान गेहूं की बुवाई के पूर्व अपने खेत की जुताई तीन से चार बार मृदा को काफी महीन तरीके से करें और उस पर फैले खरपतवार व फसल अपशिष्ट का प्रबंध कर के नष्ट करे। गेहूं की उन्नत किस्मों का किसान भाई चयन करें। जिससे गेहूं की पैदावार अधिक हो और खेत में छोटी-छोटी क्यारियां बना लें। जिससे सिंचाई करते समय पानी एक स्थान पर एकत्रित न होकर पूरे खेत की फसल को मिले। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि किसान भाई गेहूं की फसल में सूचहम पोषक तत्वों का ही प्रयोग करें जिससे किसानों को गेहूं की फसल से अधिक लाभ हो सके।